

Mercedes-Benz U423

Interne Nr.:



Standort	78194 Immendingen
Hersteller	Mercedes-Benz
Zustand	Gebraucht
Motorleistung	169 kW (230 PS)
Betriebsstunden / Hektar	0
Erstzulassung	2023



Beschreibung

Unimog U423 Bediensystem CLASSIC

Vorfühhfahrzeug mit ca. 9500 km und 490 Betr.-Std. 2 Fahrzeuge verfügbar!!!

Radformel: 4x4

Baumuster: 40510512

Fahrerhaus: MB Fahrerhaus, Faserverbundwerkst., korrosionsfrei

Motorleistung: 170 kW (231 PS)

Radstand: 3000 mm

Lenkertyp: links

Landgültigkeit: (80) Deutschland

MB 2603 tieforange

V1W Standard

VB7 Unimog - Baureihe Geräteträger

VG7 Unimog Geräteträger, Modellgeneration 1

Z5Y Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Z01 Fahrzeug mit Linkslenkung

TS3 Gewichtsvariante 14,0 t (7,1/8,0)

C7H Schutzvorrichtung, seitlich

S8A Verbandtasche

SV2 Warndreieck und Warnleuchte

Z4B Lieferumfang Deutschland

J1M Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR

J1S Tachografhersteller VDO

M1K Motor OM934, R4, 5,1 l, 170 kW (231 PS), 900 Nm

M4X Motorausführung Euro VI, E

M5V High Performance Engine Brake

N05 Motor-Nebenabtrieb, nach hinten, mit Flansch

N08 Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle

G20 Nachschaltgetriebe mit Arbeitsgruppe

G48 Automatic Shift (EAS)

A1W Differenzialsperre an Vorderachse

385/65 R 22,5 Nordic Lenk Continental Scandinavia HS3

CK6 Radstand 3000 mm

CA4 Anbaubeschläge, hinten

CP3 Frontanbauplatte DIN76060, Typ B, Größe 3

K3T AdBlue-Tank 25 l

KC2 Tank 250 l, links, Alu

Q94 Anhängerkupplung, Maul groß, Ringf., Bolzen 38,5

QA1 Anhängelast erhöht, ZAA max. 20t

B5B Anhängerbremse, 2-Leitung

FP3 Fahrerhausfestigkeit nach ECE-R-29/03

F6B Frontscheibe, klar, heizbar

F5L Sonnenblende aussen, transparent

Mercedes-Benz U423

Interne Nr.:

SC4 Warnstreifen rot/weiss, retroreflektierend
DG1 Zusatzlenkstockschalter links
DF3 Schwingsitz luftgedert, mit Sitzheizung, Fahrer
DB5 Beifahrersitz Zweisitzer
J1C Kombiinstrument, 12,7 cm, mit Videofunktion
J48 Warnleuchte für Teleskopzylinder
J5S Radio, mit USB-Anschluss und Bluetooth
J9D Vorrüstung, für Mauterfassung
J9O Vorrüstung für Truck Data Center 6 (FB Card)
ED6 Bordsteckdose 24V/25A im Fhs., mit C3 Signal
EV3 Spannungsversorgung 24V, schaltbar, im Dach
D6F Klimaanlage
D6X Aktivkohlefilter
DH3 Halterung, universell, für Bedienteil
FT6 Spiegelausführung, Fahrzeug verbreitert
Elektrik / Elektronik
E33 Batterie Hauptschalter am Batteriekasten
EF2 Frontkamera
EF3 Rückblickkamera
EF4 Zusatzkamera, lose, für Anbaugeräte
EM5 Monitor, für Kamerasystem
E45 Steckdose vorn 24V, 7-polig
ES6 Universelle elektrische Schnittstelle nach EN16330
E40 ABS-Anhängersteckdose 24V, 7-polig / 5-Pin
E42 Anhängersteckdose 12V, 13-polig
LD4 LED-Fernlicht zusätzlich, auf Dachbügel
LE5 Scheinwerfer zusätzl, höhenverstellb, A-Säule, LED
LE4 Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben, LED
L55 Seitenmarkierungsleuchten, vorne
L60 Einstiegsleuchten im Aufstiegsbereich
HE1 Hydraulik für Kippeinrichtung
HE3 Kippanschluss f. Anhänger, einfachwirkend, hinten
H55 Hydr. Steckeranschluss, hinten, 4fach, Zelle 1+2
H58 Druckleitung hinten, 2. Hydraulikkreis
H59 Separate Rücklaufleitung hinten
HJ1 Füllstandswarnanzeige, Hydraulik-Öl
P60 Pritschenzwischenrahmen
P72 Pritschenvorderwand, erhöht
PB6 Pritsche, Innenabmessungen 2385x2075x400
CD2 Befestigungsteile, für Streumaschinen auf Pritsche
H43 Kippzylinder
P01 Schnellwechseleinrichtung für Pritsche
S8B Feuerlöscher, 2 kg
Y42 Wagenheber, hydraulisch, 10 t
X4H Instrument/Schilder/Druckschriften deutsch

ZWISCHENVERKAUF vorbehalten.

Preis netto zzgl. 19% MwSt, Irrtümer vorbehalten!

Ansprechpartner

Name:	Fabian Thomas
E-Mail:	fabian.thomas@knoblauch.gmbh
Mobil:	+49 151 15384239

Name:	Mathias Dreher
E-Mail:	mathias.dreher@knoblauch.gmbh
Telefon:	+49 171 3704008
Mobil:	+49 171 3704008

Name:	Tobias Weissenrieder
E-Mail:	tobias.weissenrieder@knoblauch.gmbh
Telefon:	+49 171 4306827
Mobil:	+49 171 4306827

174.000,00 EUR (ohne MwSt.)

207.060,00 EUR (mit MwSt.)

Mercedes-Benz U423

Interne Nr.:
