



Standort	79400 Kandern-Tannenkirch
Hersteller	John Deere
Zustand	Gebraucht
Baujahr	2023
Betriebsstunden	1110 Std.
Motorleistung	110 kW (150 PS)
Anhängevorrichtung	automatisch
Antrieb	Allrad
Anzahl Zylinder	4
Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten	8
Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne	6
Arbeitsscheinwerfer hinten	LED
Arbeitsscheinwerfer vorne	LED
Betriebsstunden / Hektar	0
Betriebsstunden	1110 Stunden
Erstzulassung	2023
Frontlader-Technik	parallelführend
Geschwindigkeit	40 km/h
Getriebe	Stufenlos
Kabinenfederung	hydraulisch
Klimaanlage	Klimaautomatik
Kugelkopfkupplung	fest
Plattform	Kabine
Reifen-h %	40 %
Reifen-h	650/65-R38
Reifen-v %	50 %
Reifen-v	540/65-R24
Steuergerät dw	6
Zapfwelle	540/750/1000
Zusatzsteuergeräte	elektrisch
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsscheinwerfer • Bordcomputer • Druckluftbremse • EHR • Fronthydraulik • Frontkraftheber • Frontlader • Frontlader-Anbaukonsole • Frontzapfwelle • gefederte Vorderachse • Load sensing • Luft. Sitz • Power beyond • Radio

Beschreibung

6R 150 Stufenlos inkl. John Deere Frontlader 623R

AutoPowr™ IVT™, 50 km/h (31 mph)

ComfortView™-Kabine

CommandARM™ mit CommandPRO™

Hydraulische Kabinenfederung

Ultimate-Sitz

Spiegel - elektrisch verstellbar und elektrisch ausfahrbar mit Weitwinkel

JDLINK™-Modem

Premium-Radio

Ohne Empfänger

Tür mit B-Säule links und Panoramatur rechts

Flanschachse hinten

CommandCenter™ 4600 der 4. Generation

Gefederte Allrad-Vorderachse - TLS Plus mit Bremsen

Stahlfelgen mit zwei Positionen Vorderachse

Stahlfelgen mit zwei Positionen Hinterachse

Hinterräder 650/65R38

John Deere 6R 150

Interne Nr.:

Vorderräder 540/65R24
Unterenker mit Fanghaken - Kategorie 3N
Stabilisierungsstreben - hydraulisch
Heckzapfwelle - 540/540E/1000 - für Flanschachse
Hydraulikpumpe - 155 l/min
Vier elektronische Zusatzsteuergeräte (SCVs) - Premium
Kein Mittelblock-SCV
AutoTrac™-Vorbereitung
Premium-Aktivierung 3.0 für CommandCenter™ 4600 der 4. Generation
E-SCV 3F + 1 (elektrisches Ventil, drei Funktionen), Anbaurahmen
Traktorbereitung für hydraulische Anbaugeräteentriegelung und Frontladerleuchten
Hydraulischer Oberlenker
Kraftstofftank - 199 l
Kühlbox
Panorama-Glasdach
Dachluke
Kotflügelverlängerung - einteilige seitliche und hintere Verlängerung (angepasst an Reifengröße)
Druckluft-Anhängerbremsanlage mit zwei Leitungen
Variable Lenkübersetzung
Antiblockiersystem (ABS) - 12-V-Anhängersteckdose
Vordere Kotflügel für Frontantrieb - drehbar
Stromkreisunterbrecher für Batterie
Ultimate-Beleuchtungspaket für Panoramadach
Fahrscheinwerfer auf mittlerer Höhe - H4 (links und rechts)
Zwei Rundumleuchten
Hubspindelverstellung - links und rechts
Frontzapfwelle 1000 U/min
Ultimate-Frontkraftheberpaket, 4 t
Vorbereitung für Zusatzdruckversorgung - hinten
Tractor Implement Management (TIM) – Aktivierung für Traktor
Hydraulisches Intelligent Power Management
Kennzeichenhalterung - vorn
3-in-1-Schienenensystem - Anhängervorrichtung mit Kugel
Automatischer Anhängervorrichtungseinschub für 3-in-1-Schienenensystem - 38-mm-Bolzen

Kotflügelbedienelemente für dediziertes elektrisches Zusatzsteuergerät (SCV)

Frontlader John Deere Typ 623R:
Ausführung für Anbau an 6R150
Mechanische Parallelführung
Teile für Steuerung durch E-LCV mit drei Funktionen
Halber Mehrfachanschluss (für Traktor MIT Codes für Ladervorbereitung)
Ohne Zusatzdruckversorgung
Euro-Aufnahmeverrichtung + hydraulische Anbaugeräteentriegelung
Laderfederung
Technologiepaket inkl. Wiegesystem
Frontladerkamera
Laderleuchten

Ansprechpartner

Name:	Thorsten Grosshans
E-Mail:	thorsten.grosshans@knoblauch.gmbh
Telefon:	+49 7626 91770
Mobil:	+49 171 9911883

Name:	Jürgen Beisch
E-Mail:	juergen.beisch@knoblauch.gmbh
Telefon:	+49 7626 91770
Mobil:	+49 1704119435

149.000,00 EUR (ohne MwSt.)

177.310,00 EUR (mit MwSt.)

John Deere 6R 150

Interne Nr.:
