



Standort	78194 Immendingen
Hersteller	John Deere
Zustand	Gebraucht
Baujahr	2023
Betriebsstunden	900 Std.
Motorleistung	189 kW (258 PS)
Anhängevorrichtung	automatisch
Arbeitsscheinwerfer vorne	LED
Betriebsstunden / Hektar	0
Betriebsstunden	900 Stunden
Geschwindigkeit	50 km/h
Getriebe	Stufenlos
Kabinenfederung	hydraulisch
Kugelkopfkupplung	fest
Reifen-h	710/70R42
Reifen-v	600/70R28
Steuergerät dw	4
Steuergerät ew	4
Ausstattung	• Druckluftbremse • Fronthydraulik • Frontkraftheber • Frontzapfwelle • gefederte Vorderachse • Luft. Sitz • Radio • Zapfwellendurchtrieb

Beschreibung

6R 215 - Stufenlos AutoPowr 50 km/h

GETRIEBE

AutoPowr™ IVT™, 50 km/h (31 mph)

FAHRERPLATTFORM

ComfortView™-Kabine

BEDIENELEMENTE RECHTS

CommandARM™ mit CommandPRO™ und Smartphone-Halterung

FAHRKOMFORT

Hydraulische Kabinenfederung

SITZ

Premium-Sitz

SPIEGEL

Spiegel - elektrisch verstellbar und manuell ausziehbar mit Weitwinkel

RADIO

Radio mit 6,5-Zoll-Touchscreen

TÜR

Tür mit B-Säule links und Panoramatür rechts

HINTERACHSE

Flanschachse hinten

VORDERACHSE

Allrad Vorderachse - TLS Plus mit Bremsen

HINTERRÄDER

Stahlfelgen mit zwei Positionen

VORDERRÄDER

Stahlfelgen mit zwei Positionen

REIFENFABRIKAT

Hinterreifen- und Vorderreifenmarke - Trelleborg

HINTERRÄDER UND REIFEN

Hinterräder 710/70R42

VORDERRÄDER UND REIFEN

Vorderräder 600/70R28

OBERLENKER

Hydraulischer Oberlenker

UNTERLENKER

Unterlenker mit Fanghaken - Kategorie 3N

STABILISATOR

Stabilisierungsstreben – Automatisch, Kategorie 2 - Kategorie 3

HECKZAPFWELLE

Heckzapfwelle - 540E/1000/1000E - für Flanschachse

HYDRAULIKPUMPE

Hydraulikpumpe mit 155 l/min

HINTERE ZUSATZSTEUERGERÄTE

Vier elektronische Zusatzsteuergeräte (SCVs) - Premium

ZWISCHENACHSSTEUERGERÄTE

Kein Mittelblock-SCV

GREENSTAR™ UND AUTOTRAC™

AutoTrac™-Vorbereitung

EMPFÄNGERHARDWARE

Ohne Empfänger

DISPLAY-HARDWARE

CommandCenter™ G5Plus

DISPLAYANWENDUNG

Ohne Anwendung

KONNEKTIVITÄTSHARDWARE

JDLink™-Modem

FRONTLADER-PAKETE

Ohne Frontladerpaket

FRONTLADER-AUSSTATTUNG

Ohne Frontladerausstattung

KRAFTSTOFFTANK

Bodenschutz für Kraftstofftank

KABINENAUSRÜSTUNG

Elektrischer Multifunktionshebel

Lenkrad mit Lederbezug

Kühlbox

Befestigungsschiene für Display

Druckluftanschluss

VORDERACHSE

Vorderachs-Differenzialsperre (100 %)

LENKUNG UND BREMSEN

Druckluft-Anhängerbremsanlage mit zwei Leitungen

Variable Lenkübersetzung

HECKKOTFLÜGEL

Kotflügelverlängerungen - 2730 mm Gesamtabdeckung

VORDERRADKOTFLÜGEL

Vordere Kotflügel für Frontantrieb - drehbar

BELEUCHTUNGSPAKETE

Ultimate-Beleuchtungspaket

BELEUCHTUNG

Zwei Rundumleuchten

Fahrscheinwerfer auf mittlerer Höhe - H4 (links und rechts)

ELEKTRISCHE ANLAGE

Stromkreisunterbrecher für Batterie

ANHÄNGERKUPPLUNG

3-in-1-Schienensystem - Anhängervorrichtung mit Kugel

Automatischer Anhängervorrichtungseinschub für 3-in-1-Schienensystem - 38-mm-Bolzen

HECKKRAFTHEBER-AUSSTATTUNG

Kotflügelbedienelemente für dediziertes elektrisches Zusatzsteuergerät (SCV)

FRONTKRAFTHEBER

Ultimate-Frontkraftheberpaket, 4 t

Halter für Frontkraftheber-Stabilisatorkette

FRONTZAPFWELLE

Frontzapfwelle 1000 U/min

ZUSATZSTEUERGERÄTE

Zusätzlicher Hydraulikölbehälter

Vorbereitung für Zusatzdruckversorgung - hinten mit anpassbarem Load-Sensing

UNTERLEGKEIL

John Deere 6R 215

Interne Nr.:

Zwei Unterlegkeile
SONSTIGES
Kennzeichenhalterung - vorn
Überstandswarnschilder
Schmutzfängersatz

Ansprechpartner

Name:	Mathias Dreher
E-Mail:	mathias.dreher@knoblauch.gmbh
Telefon:	+49 171 3704008
Mobil:	+49 171 3704008

Name:	Tobias Weissenrieder
E-Mail:	tobias.weissenrieder@knoblauch.gmbh
Telefon:	+49 171 4306827
Mobil:	+49 171 4306827

179.000,00 EUR (ohne Mwst.)

213.010,00 EUR (mit Mwst.)